INAX

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

ペット用水栓柱

LF-922SHK
シングルレバー混合水栓柱

取扱説明書

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意 ……1, 2, 3, 4
各部のなまえと特長 ……4
ご使用方法 ……5
給湯器との組み合わせ ……5
使用時のご注意 ……6, 7
冬期凍結の恐れがある場合 ……8
長くお使いいただくために ……9, 10
定期的な部品交換のお願い ……10
故障かな？と思ったら ……11
アフターサービスについて ……12, 13
保証書 ……15

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告 ……

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 ……

この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

- ……この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
- ……この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
- ……この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。
- ……この絵表示は触っていけない「禁止」の内容です。
- ……この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理･改造は行わないでください。
※思わぬケガをすることがあります。

⚠注意

ヤケドに注意！！

シャワーを使用する前に必ず手で適温であることを確かめてください。
※直前に湯を使っていた場合や夏場には水栓内の水が高温になる場合など高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



日中（昼間）は水栓柱本体が高温になる場合があります。水栓柱の金属部に直接手や肌を触れないようにしてください。
ハンドル操作時も同様です。
※ヤケドをする恐れがあります。



お湯をお使いになるときは、必ず水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回しお好みの温度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐水され、ヤケドをする恐れがあります。
※また給湯器が離れている場合はお湯が出てくるまでに時間がかかり急にお湯が出てきてヤケドをする恐れがあります。

水栓柱上部の左側は給湯側のため高温になる場合があります。水栓柱の金属部に直接手や肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。

高温の湯に注意
・高温の湯をお使いの後は、水栓柱内に高温の湯がのこらないようしばらく水を流してください。
・お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから閉めてください。
※次に使用する場合水栓柱内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

夏場に注意
夏場には水栓柱内の水が高温になり水側からもお湯が出てくる場合があります。
※使用前に湯温を確かめてください。湯が出てきてヤケドをする恐れがあります。

⚠注意

ケガに注意！！

水栓柱フックにつかまったり、もたれたり、乗ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。
立ち上がる際にシャワー、ハンドル、小物掛けを支えにしないでください。
※脱落し思わぬケガをする恐れがあります。

水栓柱本体、ハンドル、小物掛け、防水パンなどがガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。
※部材の外れによりケガをする恐れがあります。（対処方法については「故障かな?と思ったら（11ページ）」をご覧ください。）

商品が破損したままでの使用はしないでください。
すぐにお取替えや修理を依頼してください。
防水パンにキズや割れが生じたらすぐに補修を依頼してください。
※破損部位でのケガの恐れがあります。
※商品の劣化がはやまり、使えなくなります。
※修理依頼はお求めの販売店へご連絡ください。
※寒い時期に濡れた手でさわらないでください。
手が貼り付く、しもやけ等のケガになります。

漏水、破損に注意

シャワーやハンドルには無理な力を加えないでください。
※破損や水漏れの恐れがあります。

シャワーホースを引っぱったりシャワーホースに物を引掛けたりしないでください。
※破損や水漏れの恐れがあります。



⚠注意

漏水、破損に注意

ハンドル操作の急閉止は配管から漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

・シャワーはご使用後はシャワーフックにかけてください。
※シャワーを踏んだりして破損やケガの恐れがあります。
・シャワーを下に落としたり、ぶつけたりしないでください。
※破損の恐れがあります。



各部のなまえと特長



ご使用方法

●水栓柱のシャワー①は湯水がご使用でき、吐水口④は水の吐水ができます。（同時使用はしないで下さい。シャワー①から熱いお湯が出る場合があります。）

●シャワー①を使用の場合

レバーハンドル②の左右で高温・低温、上下で栓の開閉を操作します。

●温度・吐水量調節

お湯をお使いになる時は必ずレバーハンドル②を水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節し、レバーを上げて吐水量を調節してください。

※湯側から開栓すると高温の湯が吐出し、ヤケドをする恐れがあります。

●湯側回転規制

レバーハンドル②は高温側には低温側の半分しか開きません。これは熱湯は出ないための規制で異常ではありません。

※無理に回すと部品の破損や高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

●流量調節栓③

水の量が多い時、少ない時は流量調節栓を開閉して量を調節してください。

※これは水側しか調節できません。止水機能はありません。

●吐水口④使用の場合

ハンドル⑤を回してください。吐水口④から吐水されます。

⚠注意

ヤケドに注意！！

シャワーの使用前に必ず手で適温であることを確かめてください。

※直前に湯を使っていた場合は高温の湯が出てきてヤケドをする恐れがあります。

※夏場には水側の水が高温となっておりヤケドをする恐れがあります。

※給湯器が離れている場合はお湯が出てくるまで時間がかかり、急にお湯が出てきてヤケドをする恐れがあります。



給湯器との組み合わせ（ご希望の使用温度を得るために）

？もしもこんなとき

給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。このときは給湯器の温度調節（比例制御式の場合）または能力（能力切替付の場合）を少し下げてお試しください。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで !!

水栓柱、防水パンに重いものや硬いものを落とさないでください。
※故障、キズ、ヒビ割れの原因になります。



火を近づけないで !!

火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしなでください。
※こげあとがつく恐れがあります。



金属類を放置しないで !!

ヘアピン、カミソリの刃等の金属類を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。



ホースを回さないで !!

ホースの根元は直接回さないでください。
※ホースの根元がはずれる場合があります。外れた場合は再度スパナ等の工具でしっかり回して取り付けてください。

無理な力を加えないで !!

小物掛けには3kg以上のものをかけないでください。
※水栓柱、小物掛けの破損や転倒でケガの恐れがあります。



ペットに注意 !!

ペットのつめをたてさせたり、かみついたりさせないでください。
※水栓柱、防水パンの破損の恐れがあります。

ペットをつながないで !!

水栓柱や小物掛けにペットを直接つながないでください。
※ペットが水栓柱、小物掛けを引っぱり、破損や思わぬケガをする恐れがあります。



ペットの用をたさないで !!

水栓柱や防水パンにペットの尿をかけたり排せつさせないでください。
※サビ、変色変質の恐れがあります。

防水パンに急に熱湯を注がないで!!

防水パンに熱湯を注がないようにしてください。
※防水パンが破損する恐れがあります。



濡れたまま放置しないで!!

スノコ（オプション）は濡れたまま放置（1日以上）しないでください。ご使用後は水をよくきって乾かしてください。
※木が水を含み、傷みが早くなる恐れがあります。



無理な荷重を加えないで!!

防水パンの上にはとびのったり、あばれたりしないでください。
※防水パンの破損の恐れがあります。
※すべってケガをする恐れがあります。

流さないで!!

・排水目皿をとり外したまま使わないでください。
・排水管にゴミ、毛、砂などを絶対に流さないでください。
※排水管に異物が流れ、つまる恐れがあります。



ペット用液剤の使用について

つぎのものは防水パン内に流さないでください。また、これらのものが付いた場合はすばやくふき取ってください。
・ペット用液剤
・化粧品、除光液、染色剤
・毛染め剤、毛髪の脱色剤、ホームパーマ剤
※変色や変形の恐れがあります。(除光液・毛染剤等がつきますと、跡が残ることがあります。)

キズをつけないで!!

防水パンの上に土足のままあがったり、石、砂利など硬いものを置かないでください。
※防水パンのキズや破損の恐れがあります。

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで!!

つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
また、洗剤類を原液のまま流したりしないでください。
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

シャワーを水に沈めないで!!

シャワーを水に沈めないでください。
※汚水逆流の原因となります。



冬期凍結の恐れがある場合

⚠注意

凍結に注意！！

凍結が予想される際は、寒冷地以外でご使用の場合も次の手順で水栓の水抜きを行ってください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
一般地の場合：2、4、9を行ってください。
(配管の水抜栓がない場合)
寒冷地の場合：1～9を行ってください。



1．配管の水抜栓を操作する。
2．シャワー①をはずす。
3．シャワー①を下に向けて振り、水を抜く。
4．シャワーホース②を下に向けて振り、完全に水を抜く。
5．吐水口のハンドル③を開く。
6．レバーハンドル④を上げる。
7．レバーハンドル④を全開状態で数回水側から湯側まで回す。
8．水栓の水が抜けたらレバーハンドル④と吐水口のハンドル③を閉める。
※開けたまま放置するとレバーハンドル④と吐水口のハンドル③を閉止できなくなることがあります。無理な操作をせず通水または自然解凍してください。
9.シャワー①をホースに取り付ける。

長くお使いいただくために

⚠警告

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※破損したり、思わぬケガをすることがあります。

おそうじ方法

⚠注意

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで!!

つぎのものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。

やさしくお手入れを!! 水栓柱、防水パン

食器用中性洗剤を100倍程度にうすめた液を湿らせた布で拭きます。
拭いた後は固くしぼったぬれぶきんで洗剤を拭きとります。

こんなことはしないで!!

ナイロンたわし、ブラシ等は使用しないでください。
※水栓柱・防水パンの表面を傷つける恐れがあります。

●シャワーからの水量が少なくなったと感じたら

シャワーのお手入れ

① 散水板を矢印の向きに回して取り外します。

② 散水板内を水洗いし、またゴミ、水アカを歯ブラシなどで取り除きます。

③ 散水板を矢印と逆向きに回して取り付けます。

●排水が悪くなったと感じたら

こまめなおそうじを!! 排水口（目皿）

防水パン（別売品）には排水管がつまらないように目皿がついています。スムーズな排水にはこまめなおそうじが必要です。
目皿を取外しゴミを取り除きます。
※排水口が抜きとれない場合は、防水パンにキズをつけないようにマイナスドライバーなどを差し込んで取外してください。



定期的な部品交換のお願い



交換時期：3〜5年

※逆止弁の交換は、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご依頼ください。

0120-1794-11

㈱INAXメンテナンスにご依頼の場合、修理料金は“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

故障かな？と思ったら

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。



アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「故障かな？と思ったら」の項（P.11）を参照して確認してください。

⚠ 注意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

保証期間中は

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金は

- “ 技術料 ” ＋ “ 出張料 ” ＋ “ 部品代 ” で構成されています。

連絡していただきたい内容

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（商品に表示、「各部のなまえ」の項（P.1）参照）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
（株）INAXメンテナンス　(ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp)
TEL 0120-1794-11　受付時間9:00～22:00　365日受付&修理
FAX 0120-1794-56

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00　受付時間　平日　9:00～19:00
FAX 0120-1794-30　土日・祝日10:00～18:00
(夏季、年末年始の休みは除く)

メモ

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

シングルレバー混合水栓柱

保証期間

取付日より2ケ年

無効

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ

(　　)　-

お客さまへ　お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、
保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書に掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

GMS-1326(06092)